

RESISTANCE A L'EFFRACTION



BURGLARY RESISTANCE

COFFRES-FORTS / SAFES

CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° 3.392

Délivré pour la famille de coffres-forts / delivered for the safe family:

Marque commerciale / Brand Name: CHUBB SAFES

Famille / Family : CHUBBSAFES PROGUARD

Classe / Class : III E

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H71 » (03/2016), aux règles techniques T71-1 (09/2002) et aux normes de référence EN1143-1 (2012), jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H71 referential (03/2016), T71-1 technical rules (09/2002) and EN1143-1 (2012) norm until : 14/12/2018

Fabricant / Manufacturer : GUNNEBO Indonesia

Kawasan Industri MM 2100 – 17520 BEKASI-JAWA BARAT – ☎ : (00 62)21 898 1355

Date de prise d'effet, le 7 juin 2016

Lieu de fabrication / Production place: 17520 - BEKASI-JAWA BARAT

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 9

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat / Certified product essential characteristics are described on the back of this present certificate.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 3 page (s) / This certificate is completed by the 3 attached page(s)



CNPP Cert., organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



SM

Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° 3.392 délivré pour la famille de Coffres-forts / Safes de marque CHUBB SAFES commercialisée sous la référence CHUBBSAFES PROGUARD - Classe : III E

Certificate N°3.392 appendix delivered for the Safes family with the CHUBB SAFES trademark marketed with the CHUBBSAFES PROGUARD reference - III E classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special feature	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
PROGUARD III 80	3.392 - 01 / 2010	351 Kg - 1 porte - 89 Litres External dimensions : 775 x 500 x 481 mm	Sans	KABA MAUER/PRAETOR B/CM 19.57/B/E	ROSENGRENS/REL/25.104/B/E FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E FICHET-BAUCHE / GUNNEBO/GSL 1000-B/25.109/B/E S&G/6880/CM 1.85/B/E FICHET-BAUCHE / GUNNEBO/GSL 1000-C/25.110/C/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E FICHET-BAUCHE/MXb-A/CM 8.66/A/E FICHET-BAUCHE/FICHET BAUCHE MC4-A/CM 8.103/A/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E
PROGUARD III 110	3.392 - 02 / 2010	389 Kg - 1 porte - 121 Litres External dimensions : 690 x 600 x 561 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special feature</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
PROGUARD III 130	3.392 - 03 / 2010	426 Kg - 1 porte - 138 Litres External dimensions : 775 x 600 x 561 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1
PROGUARD III 150	3.392 - 04 / 2010	470 Kg - 1 porte - 159 Litres External dimensions : 875 x 600 x 561 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1
PROGUARD III 200	3.392 - 05 / 2010	583 Kg - 1 porte - 214 Litres External dimensions : 1150 x 600 x 561 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1
PROGUARD III 300	3.392 - 06 / 2010	772Kg - 1 porte - 305 Litres External dimensions : 1600 x 600 x 561 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1
PROGUARD III 350	3.392 - 07 / 2010	846 Kg - 1 porte - 371 Litres External dimensions : 1600 x 675 x 585 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1
PROGUARD III 450	3.392 - 08 / 2010	984 Kg - 1 porte - 463 Litres External dimensions : 1850 x 675 x 615 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special feature</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
PROGUARD III 360	3.392 - 9 / 2016	811 Kg - 1 porte - 377 Litres External dimensions : 1295 x 785 x 620 mm	Sans	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1